



ESPACE CULTUREL LES NYMPHEAS

Rue Henri Turlet

59300 AULNOY-LEZ-VALENCIENNES

Direction : Rémi TANDONNET

Tél : 06.15.49.10.59

Administration / Accueil artistes : Fabien Barralis

Bureaux du Service Culturel à la médiathèque F. Rabelais - rue Saint

Just Tel : 03 27 41 33 92

Fax : 03 27 41 87 60

Horaire d'ouverture :

Lundi de 13h30 à 17h

Du mardi au vendredi de 8h30 à 12H et de 13h30 à 17h

Régisseur général : Maxence Turco

06.13.09.40.40

technique.nympheas@aulnoylezvalenciennes.fr

SALLE



CARACTERISTIQUES GENERALES

Types de gradins Rétractables

<u>Nombre de places assises</u>	430 (459 sans la régie)
<u>Nombre de rangées</u>	17
Répartition des sièges en 3 blocs	Largeur : 7, 13 et 7 places soit 119 places pour les blocs latéraux, 203 places pour le bloc central (221 sans la régie)
Nombre de places debout (sans gradins) 1000	

Différence entre sol salle et plateau scène 0

Placement des régies Haut ou milieu de gradins. Distance bord de scène/1^{er} rang 5m Nombre de praticables de scène à demeure 24 de 2x1m H (0,40/0,60/0,80/1m) Commande des éclairages salle (non gradué) Boîtier en coulisses

SCENE

CARACTERISTIQUES GENERALES

Pente de plateau 0%
Largeur du cadre de scène 11,40m
Hauteur du cadre de scène 5m
Prof. scène derrière le rideau de face 10m (8,20m avec l'écran)
Largeur de la scène de mur à mur 14,7m
Largeur de la scène à l'italienne 9,20m max.
Largeur de la scène à l'allemande 11,20m max.
Dimensions porte accès arrière L. 4,50m H. 5m

Dénivelé entre scène et quai de déchargement 0

Largeur circulation cour à l'allemande 1,8m Largeur circulation cour à l'italienne 0,80m Largeur circulation jardin à l'allemande 1,80m Largeur circulation jardin à l'italienne 0,8m

Largeur circulation lointain 1m Eclairages des circulations Néons bleus Nombre de PC 16A autour de la scène 10 Type de plateau Panneaux de bois sur lambourdes

CINTRES

CINTRES	
Hauteur sous les ponts à vide	5,30 m (max 5,70 m pour le

	pont de face)
Hauteur sous les IPN à vide	6,40 m

3 ponts structure carrée (motorisation verticale) au plateau formant un grand rectangle (11,20m de large / 9,01m de long)

+ 2 ponts structure carrée amovibles sur le grill 1 pont de face (motorisation verticale)

(poids total structure : 414kg)

contre (à l'anthrax) 3,50m
 CMU : sur le plan de
 11,20m, 104kg par mètre linéaire.
 sur le plan de 9,01m, 160kg par mètre
 linéaire.
 (CMU de l'ensemble de la structure 1000kg)

Diamètre 50mm

Distance entre nez de scène et pont de face

3,0 m Distance entre nez de scène et 1^{er} pont

0,50m Distance entre face et douche (à

l'anthrax) 3,50m Distance entre douche et

CMU : 143kg (charge
 ponctuelle) ou 14kg par mètre linéaire (sans
 dépasser 250kg au total)

Commandes porteuses Electrique par moteur Ouverture rideau de scène à la grecque Par télécommande Ouverture rideau lointain à la grecque Manuelle à fil

MATERIEL SCENIQUE PERMANENT

Patience en fond de scène 2x H. 6,50m L 6m.
Pendrillons orientables (italienne ou allemande) (2x5)x H. 6m L. 2m
Frise face scène H. 1m L. 15m
Rideau de face 2x H. 6,50m L. 7,50m
1 écran polichinel électrique amovible sur le plateau H. 5m L. 8m (120KG)

LUMIERE

PROJECTEURS

Quantité	Type	Puissance	Marque
6	PC (lentille martelée)	2000 W	Coemar
1	PC (lentille Fresnel)	2000 W	Cremer
20	PC	1000 W	Juliat 310 HPC

15	Par 64 (CP60/61/62/95)	1000 W DTS
2	Horiziodes	1000 W ADB ACP1001
4	Découpes	1000 W Juliat 614 SX + portes <u>gobo</u>
2	Découpes	+ <u>1 iris</u>
2	Découpes	1000 W Juliat 613 SX + portes <u>gobo</u>
15	Par 64 LED RGB	2000 W Juliat 714 SX
16	Spectral Zoom M1500	20 x 3 W Ignition
4	PAR 36	7 x 20 W Showtec
10	Lyre Wash	650 W Beglec
4	Lyre Spot	Hero wash 300 FC Varytec
1	Vidéoprojecteur	Phantom 130 Spot Showtec
		5500 lumens Christie LW555

Jeu d'orgues :

- 1x chamsys quick 30
- 1x ETC express 48/96

Gradateurs : 3 gradateurs Stage Automation Solution Cool 12 x 3Kw 1
gradateur Mikapack 30 ADB 12 x 3kW
Soit 48 x 3Kw
1 bloc dimmer d-chase 405 nicols 4x5A
(3kW à répartir sur 4 circuits)
1 Splitter DMX BRITEQ DMS26

Alimentation : 4 x Hypra IP44 400v 63A

Supports : 4 barres aluminium de 4m

- 2 barres aluminium de 2m
- 6 barres aluminium de 2,50m (+ kit de jonction)
- 2 structures carrées de 4m (+ kit de jonction)
- 2 structures échelle de 2m (+ kit de jonction)
- 26 colliers 360° pour tubes
- 2 pieds de structure à treuil 5,30m avec barres en T
- 4 pieds lumière avec barre et tourelle (2x2m, 2x3m)

12 platines de sol noires

Divers : 1 Machine à fumée Look Unique 10 volets coupes flux
pour PC1Kw
3 Rubans LED 10m
10 Guirlandes 100 LED
1 Guirlande 200 LED
7 Guirlandes 300 LED
4 Rideaux 600 LED



SON

DIFFUSION

Amplification façade : 1x Powersoft Quattrocanali 4x1200W
1x Powersoft Duecanali 2x2400W

Processeurs façade : 1x DMS48F 4 in / 8 out

Diffusion façade Line array : 3x APG UC260N 16 Ohms 300W + 1x APG UC260W 16 Ohms

300W (par côté)

Subwoofer : 4x SB118 8 Ohms 1200W

Amplification retour : 2 x Yamaha PC3301N / 3 x Yamaha T4n 2x2050W, 4 ohm par channel

Processeurs retours: 2x Nexo PS1OTD / 1 x Nexo PS15TD LS1200

Diffusion retour : 4 Nexo PS10 300W / 4 Nexo PS 15 1000W

Alimentation : 1 x 32A triphasé (façade) 1 x 32A mono (retour)

CONSOLE

YAMAHA M7CL 32 numérique + multipaire x32 ou **X32 Behringer** numérique + 2x Boitiers
16in/8out linkés (RJ45)

PLATINES

1 Platine CD TASCAM CD01 autopause, autocue

1 Platine MD TASCAM MD350 autopause, autocue

MICROS

Filaires : 4 x Beta58 / 4 x SM81 / 3 x SM58 / 3x SM57/ 2x E604 / 2x KM184 HF : 4 x PG 58
/ 1 x CVL M17 Cravate / 1x DPA 4066 (avec fiche adaptateur vers Shure HF) 10 grands
pieds + perche

2 petits pieds + perche

AUTRES

1 carte son USB Audiobox (compatible mac/PC)

3 Boitiers d'injection directe (DI) BSS AR 133

3 Intercoms Axxent filaire+ Lampe de signalisation

LOGES ET FOYER

Deux loges identiques, chauffées et isolées du public avec accès direct au

plateau: - Surface : 12m²

- Entrée en scène à cour

- nombre de places : 3 à 6

- Miroirs éclairés

- Lavabos eau chaude/froide
- Douches
- WC
- Portants et cintres

Un foyer d'artistes :

- Surface : 76m²
- 2 Fauteuils +1 Canapé
- Tables et chaises
- Réfrigérateurs, micro-onde, cafetière...
- Accès wifi (sur demande)